

Élongation Coronaire

Sauver une dent avec une carie profonde

Qu'est-ce qu'une élongation coronaire ?

Une élongation coronaire est une procédure chirurgicale permettant de conserver une dent sévèrement atteinte par une carie profonde, en particulier lorsque celle-ci s'étend sous la gencive, voire sous le niveau osseux.

Le but est de dégager la zone cariée en retirant une fine couche d'os autour de la dent et en repositionnant la gencive plus bas (vers la racine), donnant l'apparence d'une dent légèrement plus longue. Cela permet ensuite d'envisager une restauration fiable (couronne, composite, etc.).

Avant l'intervention

- Si la dent est infectée, des antibiotiques et antalgiques peuvent être prescrits.
- Un anxiolytique léger peut être proposé en cas d'appréhension.
- Ayez mangé normalement avant l'intervention : cela limite les risques de malaise (anesthésie locale uniquement).
- Ne pas fumer dans les 48 heures précédant l'acte, afin de favoriser une bonne cicatrisation.

Après l'intervention

- Une douleur modérée (1 à 2/10) peut persister pendant 2 à 3 jours, soulagée efficacement par les antalgiques prescrits.
- Des points de suture résorbables seront présents (résorption en 3 à 4 semaines).
- La cicatrisation complète prend environ 3 semaines.
- En cas de doute ou de symptôme inhabituel, contactez-nous de préférence par e-mail.

Risques d'échec

Comme toute chirurgie, l'élongation coronaire comporte des risques, qui sont accentués dans certains cas :

Facteurs aggravants :

- Tabagisme actif
- Pathologies générales (diabète non équilibré, VIH, chimiothérapie...)

Fiche d'information - Couronne ou Bridge Céramique Usinée

- Racines dentaires trop courtes
- Carie trop profondément enfouie

Deux types d'échecs peuvent survenir :

- Échec biologique : la gencive ne se réattache pas correctement à la dent. Cela peut souvent être résolu par un assainissement localisé.
- Échec mécanique : la dent, ayant perdu une partie de son soutien osseux, devient mobile. Si cette mobilité est douloureuse ou trop importante, une extraction peut être nécessaire.

Honoraires et prise en charge

- L'élongation coronaire est un acte de parodontologie non pris en charge par la Sécurité sociale.
- Certaines mutuelles peuvent couvrir partiellement ces soins via un forfait annuel parodontal.
- Un devis personnalisé vous a été remis.
- Règlement à effectuer le jour de l'intervention, sauf accord préalable au moins 7 jours avant.

En cas d'échec, aucun remboursement ne pourra être effectué, cette procédure reposant en grande partie sur un aléa thérapeutique. Toutefois, le Dr Girard vous proposera toujours des solutions alternatives adaptées.

Coordonnées du cabinet

Dr Nicolas Girard

Chirurgien-Dentiste

12, rue La Boétie - 75008 Paris

01 42 65 48 08

dr.nicolas.girard@gmail.com